Rec'd to-R. Crotch

Thomas Harrison.

5-05-

THOS. F. PERLEY.

Vol 5

213 hand colored copper engravings

F. Ditmar [SPORO] 1. Stück

Kaulfuss [TRICH] "

Pink

Text after [VICIA]

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/sturmsfiguresofp05stur

III. 1. *

Scirpus cespitosus L.

III. 1. *

Scirpus ovatus Roth.

Scirpus palustris L.

III. 1.***

Scirpus maritimus L.

III 1 **

Scirpus radicans Schkuhr.

III. 1. **

Scirpus sylvaticus L.

III. **

Scirpus mucronatus L.

III. 1.ma

Scirpus romanus L.

III. 1. **

Scirpus Holoschoenus L.

III. 1. * *

Scirpus Rothii Hoppii.

III. 1. * *

Scirpus triqueter L.

III. 1. **

Scirpus Duvalii Hoppii.

Scrophularia vernalis L.

XIV. 2.

Scrophularia aquatica L.

XIV. 2.

Scrophularia nodosa L.

X. 4. * *

Sedum hispanicum L.

V. 4. * *

Sedum rubens L.

X. 5.**

Sedum rupestre L.

X. 5. *

Sedum Telephium L.

X. 5. * *

Sedum villosum L.

Sempervivum hirtum L.

x

b

c



d

E

e

f

g

h

I

K

Sempervivum tectorum L.

XI. 6.

Sempervivum globiferum L.

Sempervivum arachnoideum L.

Sempervivum montānum L.

XLX. 2. *

Senecio Abrotanifolius L.

X. 1.

Serapias longifolia L.

Epipactis palustris

XIX. 1.

Serratula tinctoria L.

Sibbaldia procumbens L.

Sideritis montana L.

T. 3.

Silene rupestris L.

T. 3.

Silene pumilio Wulfen.

Silene Armeria L.

T. 3.

Silene noctiflora L.

N.° 2.

Sinapis alba L.

Solanum Dulcamara L.

T. 1.

Solanum *nigrum*

T. 1.

Soldanella pusilla Baumgarten.

T. 1.

Soldanella
alpina L.

Soldanella minima Hoppii.

Solidago Virgaurea L.

Sorbus domestica L.

Spergula pentandra L.

A

B



C

D

Sphaeria mutabilis Pers.



Sphaerophoron coralloides Achar.

XIV. 5.

Sphagnum cuspidatum Ehrh.

Sphagnum squarrosum Persoon.

Sphagnum subsecundum Nees.

XII. 5.

Sphagnum obtusifolium Ehrh.

Sphagnum acutifolium Ehrh.

Spiraea Ulmaria L.

Spiraea Filipendula L.



Splachnum mnioides Sw.

Kaulf. p.

Splachnum angustatum Sw.

Kaulf. p.

XIV. 5.

Splachnum ampullaceum L.

Kaulf. p.



Splachnum urceolatum Hedw.

Kaulf. p.

Splachnum Fraelichianum Neck.

Kaulf. f.

a

B

Sporothrichum fenestrale Ditm.

Fr. Ditmar ad Naturel

Lith. de ...

Stachys palustris L.

Stellaria Alsine
— uliginosa Koch

a

C D E B

Stereocaulon paschale Hoffm.

A

B

C



Stilbum xanthocephalum Ditm.

J. Ditmar pinx. J. S

A

B



C

Stilbum rigidum Pers.

J. Ditmar pinx.

J. St... sc.

A



B

C

Stilbum vulgare Tode.

A

B

C

Stilbum parasiticum Pers.

a

B

C

Stilbum erythrocephalum Ditm.

Stipa capillata L.

c
D
h
i
I
k
K
b
F
G
Statice Armeria L.
a

T. 1.

Streptopus amplexicaulis Pohl.



Strongylium Fuliginoides. Ditmar.

F. Ditmar del. et lith.

J. Stuwer sc.

T. 2.

Sturmia minima Hopp.

XV. 1.

Subularia aquatica L.

Swertia [illegible] *Wilson.*

Symphytum officinale L.

Syringa vulgaris L.

IX. 2.

Tanacetum vulgare L.

Targionia hypophylla L.

Taxus baccata L.

Tetraphis pellucida Hedw.

Tetraphis ovata Funck.

Tetraphis repanda Funck.

Thesium alpinum L.

V. 1.

Thymus Serpyllum L.

Tunmia megapolitana Hedw.

Timmia austriaca Hedw.

Tormentilla erecta L.

V. 2.

Tozzia alpina L.

Trapa natans L.

a

a

B

Tremella revisa Ditmar.

A

B

C



Trichia cerina Dilm.

Trichostomum cirrhosum Hedw. Musc. M.

Trichostomum pusillum Hedw.

F

E

D

C

A

B

a

Trichostomum heterostichum Hedw.

Trichostomum lanuginosum Hedw.

Trientalis europæa L.

Trifolium pratense alpinum.

Trifolium caespitōsum Reyn.

Trifolium repens L.

Trifolium pallescens Schreber.

Trifolium montanum L.

Trifolium alpinum L.

Trifolium rubens L.

Trifolium pratense L.

Trifolium pratense sativum

XVI. 4.***

Trifolium medium L.

Trifolium alpestre L.

Trifolium pannonicum L.

Trifolium ochroleucum L.

Trifolium strictum L.

Trifolium Melilotus dentata Kitaibel.

Trifolium Melilotus officinalis L.

Trifolium Melilotus caerulea L.

Trifolium hybridum L.

Trifolium striatum L.

Trifolium fragiferum L.

Trifolium resupinatum L.

Trifolium agrarium L.

Trifolium spadiceum L.

Trifolium badium Schreber.

Trifolium campestre Schreber.



Trifolium procumbens L.

Trifolium filiforme L.

Trifolium patens Schreber.

Trifolium stellatum L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium arvense L.

Trifolium angustifolium L.

Trifolium noricum Vill.

Trifolium scabrum L.

Triglochin palustre L.

Trollius europaeus L.

Tubercularia persicina Ditm.

F. Ditmar del. ad Nat.

a

B



C

Tubevoularia ciliata Ditm.

C. Ditmar ad Nat. del. J. Sturm sc.

Tulipa sylvestris L.

Turritis *glabra* *L.*

h. del.

Tussilago paradoxa Retz.
Petasites niveus?

Tussilago spuria Retz.
Petasites

Tussilago discolor Hoppe.

Hoppe

Tussilago sylvestris Jacq.
Homogyne

Tussilago alba Hoppe.
Petasites

Tussilago ramosa Hoppe.

Petasites albus

Tussilago nivea Hoppe.

Tussilago alpina L.

Tussilago Petasites L.

Tussilago Farfara L.



a

C



B



A

Umbilicaria corrugata Hoffm.

A

B

C

Umbilicaria hyperborea Hoffm.

Umbilicaria grisea Acharius.

Umbilicaria crinita Hoffm.

a

b

Umbilicaria polyphylla Hoffm.



Usnea ochroleuca Hoffm.



a



B

Usnea bicolor Hoffm.

Usnea vulpina Hoffm.

a

B

Ustilago Segetum Link.

Nees Del. et Nat.

G. Sturm sc.

Utricularia minor L.

Utricularia intermedia Hayne.

Utricularia vulgaris L.

Vaccinium uliginosum L.

Valantia cruciata L.

Valeriana olitoria Vis.

Valeriana officinalis L.

Valeriana dioica L.

Valeriana supina L.

Verbena officinalis L.

Veronica Beccabunga L.

C

d

c f

F

a

Veronica verna L.

Veronica triphyllos L.



a



B

Verrucaria coracina Hoffm.



A



B

Cerrena zonata pallida Hoffm





B

Verrucaria varia Hoffm.



a



B

Verrucaria cruenta Hoffm.



a

B

Verrucaria tartarea Hoffm.

Viburnum Opulus L.

Vicia Faba L.

Vicia serratifolia Jacq.

Vicia grandiflora. Scopoli.

Vicia bithynica L.

Vicia peregrina L.

Vicia hybrida L.

Vicia sylvatica Thuill.
angustifolia

VICIA hybrida.

Bastard Wicke.

Mit stiellosen zurückgeschlagenen haarigen fünfsaamigen Hülsen und zottigen Fahnen.

Wächst auf Aeckern und andern angebauten Orten im Oesterreichischen und im Littorale, blühet im May und Junius.

Die Wurzel ist einjährig. Die Stengel werden einen Schuh hoch, sind aufrecht, fast ästig, eckigt, gestreift und glatt. Die Blätter sind drei bis sechspaarig: die Blättchen stehen wechselsweise, sind kurzgestielt, verkehrt eiförmig, abgestutzt oder fast ausgerandet, mit einem kurzen Stachel besetzt, am Rande ganz, auf beiden Seiten feinhaarig. Die Afterblätter sind sehr klein, ganz grün, eiförmig, an der Spitze gezähnt: die obern ganz. Die Ranken sind einfach und kurz, oder gabelförmig und länger. Die Blüthen stehen in den obern Blattwinkeln einzeln, herabhängend auf sehr kurzen zottigen Stielen. Der Kelch ist kaum

halb so lang als die Blume, blasgrün, etwas behaart, mit fünf ungleich langen, spitzigen Zähnen. Die Blume ist groß, ockergelb: die Fahnen sind zugerundet und behaart. Die Hülse ist abstehend oder herabhängend, stiellos, einzeln, gleichbreit, bräunlicht, behaart und enthält fünf rundliche braune Saamen.

Diese Art hat mit V. lutea und V. pannonica viele Aehnlichkeit und wurde anfangs als eine Varietät, oder als eine Bastardpflanze angesehen Genauere Vergleichungen zeigen hinlängliche Verschiedenheiten und setzen es ausser allen Zweifel, daß es eine ganz distincte Art seie, die schon beim ersten Anblick durch die abgestutzten, fast verkehrt herzförmigen Blätter verschieden ist.

Fig. α. Ein Theil der Pflanze. b. Ein Strengelabschnitt mit dem Afterblatt und einem Blätterpaare. C. Das Afterblatt. D. Ein Blättchen. e. Die Blüthe von der hintern, f. von der vordern Seite. g. Der Kelch. h. Die Fahne. i. Die Flügel. k. Das Schiffchen. L. Die Geschlechtstheile m. Der Fruchtknoten. n. Die reife Hülse. o. O. Der Saame.

Hoppe.

Vicia cordata Wulf.

Vicia cassubica L.

Vicia villosa Roth.

Vicia Cracca L.

XVII. 4.

Vicia tomentosa Roth.

VII. 4.

Vicia onobrychioides L.

Vicia orobioides Wulf.

Vicia sativa L.

Vicia angustifolia Roth.

Vicia lathyroides L.

VII. 4.

Vicia lutea L.

Vicia pannonica Jacq.

Vicia sordida Kitaib.

Vicia sepium L.

XVII. 4.

Vicia sylvatica L.

Vicia Anuetorum L.

Vicia pisiformis L.

Viola hirta L.

Viola palustris C.

XIX. o.*

Viola odorata L.

Viola canina L.

Viola tricolor Roth.

Viola Loysii Jacq.
calcarata β

XIX. 6. *

Viola alpina Linn.

Viscum album L.



D

E

C



B

A

a

Weissia fugax Hedw.

Harris Hollin